

Használati útmutató

Absodry by Torrbollen Series 6

Köszöntünk az Absodry világában



Készítettünk Neked egy rövid leírást, hogy az Absodry Series 6 használata igazán egyszerű legyen és a lehető legnagyobb örömet okozza mindenkinek!

Az első kristálytasak behelyezése:

ABSODRY®
by **TORRBOLLEN** the original

SERIES 6



1.



2.



3.



4.



5.



6.




1. Vedd le a fedelet: Emeld le a készülék legfelső, lapos burkolatát egyenesen felfelé.
2. Vedd ki a kristálytasakot és a fület: A kis húzófül segítségével később könnyedén le tudod emelni a fedelet.
3. Bontsd ki az utántöltőt (Védőkesztyű javasolt!): Húzz fel egy pár védőkesztyűt (ezt a zöld pipával ellátott kesztyű ikon jelzi). Tépd fel a külső műanyag fóliát, és vedd ki belőle a

páramentesítő tasakot. A kiürült csomagolást dobd a megfelelő műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe (PE-LD).

4. Helyezd be a tasakot: Továbbra is védőkesztyűt viselve, tedd a kibontott tasakot a hengerbe, majd helyezd vissza rá a fedelet. Bújtasd a helyére a kis húzófület. Ügyelj arra, hogy a fedél kis húzófüle felfelé mutasson.
5. Tedd a fedelet a tartályra.
6. Ellenőrizd a kiöntőnyílást: A készülék alján (az oldalán) található egy folyadékkeeresztő/kiöntő nyílás. Győződj meg arról, hogy ez teljesen és biztonságosan be van zárva (ezt a zöld pipával jelölt, záródó ajtó ikon mutatja). Tilos a leeresztőt nyitva vagy elállva hagyni (piros X-szel jelölt, nyitott állapot). Az ábra szerint forgasd el a perforált felső részt a záráshoz.

Az elhasznált kristálytasak kicserélése:



1. **Ellenőrizd a vízszintet:** Nézd meg a készülék oldalán lévő vízszintjelző ablakot. Ha a tartály megtelt folyadékkal (zöld pipával jelölt, teli szint), elérkezett az idő a készülék ürítésére és a betét cseréjére.
2. **Távolítsd el a használt betétet:** A fedélen lévő fül segítségével emeld le a készülék tetejét. Húzd ki a kimerült tasakot a hengerből, és dobd a vegyes (kommunális) szemetesbe.
3. **Nyisd ki a leeresztő nyílást:** Fogd meg a készülék felső, lyukacsos részét, és tekerd el a nyíl irányába. Ezzel a mozdulattal kinyitod a belső leeresztő szelepet (ezt a zöld pipával jelölt nyitott ajtó/nyílás ikon mutatja).
4. **Öntsd ki a vizet:** Döntsd meg a hengert, és az alsó leeresztő nyíláson keresztül folyasd ki az összegyűlt vizet (például egy mosdókagylóba vagy lefolyóba).
5. **Készítsd elő és helyezd be az új betétet (Védőkesztyű javasolt!):** Húzz fel egy pár védőkesztyűt (zöld pipával ellátott kesztyű ikon). Tépd fel a "REFILL" feliratú utántöltő műanyag csomagolását, majd a kiürült fóliát dobd a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe (PE-LD). Tedd az új, kibontott tasakot a hengerbe, és helyezd vissza a készülék fedelét.
6. **Zárd be a leeresztőt:** Tekerd vissza a készülék felső részét az ellenkező irányba, hogy biztonságosan lezárd a folyadékleeresztő nyílást. Győződj meg róla, hogy a nyílás teljesen bezárult (zöld pipával jelölt zárt ajtó ikon). Tilos a leeresztőt nyitva hagyni (piros X).